© 2021 by MultiOne 81. All lights reserved. Questo materiale non può esser riprodotto o trasmesso in nessuna forma senza autorizzazione di MultiOne 81. Le informazioni e le immagini contenute sono puramente illustrative e ron vincolano il produttore, che si riseva il diritto di modificade quando si are essarario senza autorizzazione di MultiOne 91. Le informazioni e le immagini contenute sono puramente illustrative e ron vincolano il produttore, che si riseva il diritto di modificade quando si are essarario senza autorizzazione di MultiOne 91. Le informazioni e le immagini contenute sono puramente illustrative e ron vincolano il produttore, che si riseva il diritto di modificade quando si are essarario senza autorizzazione di MultiOne 91. Le informazione di modificade di produttore, che si riseva il diritto di modificade quando si are essarario senza autorizzazione di MultiOne 91. Le informazione di modificade di produttore, che si riseva il diritto di modificade produttore di modificado di produttore di modifica di modifica di produttore di modifica di mo

PINZA VIBROSCUOTITRICE

http://tiny.cc/treeshaker



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Regolazione della vibrazione (Max 40 Hz)
- Utilizzabile anche con alberi dal tronco molto largo
- Ombrello raccoglitore da 5 m di diametro
- Testa vibrante inclinabile (± 40°)

Il vibroscoutitore con ombrello MultiOne è il metodo più efficace per la raccolta di olive ed altri frutti duri dalle piante. Il sofisticato sistema a frequenza indirizza la vibrazione sui frutti evitando dannose vibrazioni a bassa frequenza sul fusto dell'albero. Tutti i movimenti sono controllati dal posto di guida tramite l'apposita console di comando.

Richiede un'altezza libera del tronco dal suolo di almeno 70 cm. L'ombrello per la raccolta, del diametro di 5 m è azionato idraulicamente ed è dotato nella parte inferiore di una botola a comando idraulico attraverso la quale è possibile scaricare il prodotto raccolto direttamente su camion o rimorchi.

La testa vibrante è inclinabile per adattarsi ai tronchi (± 40°). Grazie alla manovrabilità delle macchine MultiOne e alle dimensioni compatte è possibile raggiungere anche gli alberi nei luoghi più impervi. Nelle condizioni più favorevoli è possibile processare 40 - 60 alberi all'ora.





Modello	Diametro tronco	Capacità*	Diametro	Peso	Codice
Pinza vibroscuotitrice	0 - 35 cm	/	/	330 kg	C891000
Ombrello	/	300 kg	5 m	180 kg	incluso

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina



