

## SERIE 8: 8.4 TurboS


<http://tiny.cc/8seriesEN>

  
 MAX. HUBKRAFT  
**1.470**  
 kg

  
 LEISTUNG  
**25 PS**  
 18.4 kW

  
 GESCHWINDIGKEIT  
**25**  
 km/h

  
 ZUSATZHYDRAULIK  
**74**  
 l/min

  
 HUBHÖHE  
**2,98**  
 m

**NEU**

**ACI**  
 ATTACHMENT  
 CONTROL  
 INTERFACE


**C**RUISE  
**C**ONTROL

| Modell                                                 | 8.4 TurboS                                           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Motor                                                  | Rehlko / Kohler KSD 1403 TCA - 3 Zylinder - 1391 ccm |
| Emissionsstandard                                      | Stage V und Tier 4 Final                             |
| Leistung / Drehmoment                                  | 18.4 kW - 25 PS / 120 Nm bei 1.400 U/min             |
| Kraftstoff                                             | Diesel                                               |
| Fahrantrieb                                            | Hydrostatisch mit OneDrive-System                    |
| Höchstgeschwindigkeit <sup>(1)</sup>                   | 12,5 - 25 km/h                                       |
| Zusatzhydraulik                                        | 74 l/min                                             |
| Hubhöhe                                                | 2,98 m                                               |
| Maximale Hubkraft <sup>(2)</sup>                       | 1.470 kg                                             |
| Ausbrechkraft / 50 cm                                  | 1.700 kg                                             |
| Schubkraft (c)                                         | 2.050 kgf                                            |
| Durchschnittlicher Bodendruck<br>mit Standardbereifung | 1.025 kg/m <sup>2</sup>                              |
| Wendekreis: Innen/Außen                                | 825/2.090 mm                                         |
| Standardbereifung (Traktorprofil)                      | 26X12.00-12 ET-50                                    |
| Gewicht ab                                             | 1.680 kg                                             |
| Artikelnummer                                          | C963045                                              |

<sup>(1)</sup> Maximale Geschwindigkeit auf ebener Fläche (ohne Anbaugerät, mit größtmöglichem Reifendurchmesser)

<sup>(2)</sup> Maximale Hublast, inklusive Gewicht des Anbaugerätes.

(Bitte beachten Sie das Lastdiagramm im Benutzerhandbuch)



| Reifengröße       | Gesamthöhe | Gesamtbreite |
|-------------------|------------|--------------|
| 23x8.50-12        | 2.020 mm   | 1.070 mm     |
| 23x10.50-12 ET-25 | 2.020 mm   | 1.130 mm     |
| 26x12.00-12 ET-50 | 2.040 mm   | 1.280 mm     |
| 27x8.50-15        | 2.080 mm   | 1.070 mm     |
| 27x10.50-15       | 2.080 mm   | 1.150 mm     |

## SERIENAUSSTATTUNG

- Rehlko/Kohler KSD 1403 TCA Dieselmotor, 3 Zylinder, 1.391 ccm, wassergekühlt, Turbolader und Ladeluftkühlung, elektronische Kraftstoffeinspritzung, Elektrostarter
- Erfüllt Abgasnorm STAGE V und Tier 4 Final
- **OneDrive System:** DBS Dynamic Block System, Tempomat, Anti-Spinning-Ventil
- ACI mit Multifunktions-Joystick (22 Funktionen)
- ETC - Elektronische Drosselsteuerung
- Unzerbrechliche Maschinenverkleidung
- 2-Fahrstufensystem
- Hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
- Hi-Flow System
- Lamellenfeststellbremse
- Integrierte Kontergewichte
- Doppel-H-Hubarm mit Teleskophubarm und Parallelführung
- Hocheffiziente Radialkolben und Schwerlast-Radnabenmotoren
- Direkter Allradantrieb
- Hydraulikölkühler
- Multi-Connector
- ROPS-FOPS Stufe I
- LCD-Display mit programmierten Wartungsintervallen
- Zwei Arbeitsscheinwerfer
- Ergonomischer, beheizbarer Sitz, verstellbar und gefedert, mit Armlehnen und Sicherheitsgurt

## SERIE 8 - OPTIONEN

| Optionen                                                                                            | Artikelnummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motorblockheizung 110 V                                                                             | C885255       |
| Motorblockheizung 220 V                                                                             | C885250       |
| Zusätzliche Halogen-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück                                                    | C883064       |
| Zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück                                                        | C883018       |
| Klimaanlage und Heizung - nur für 8.5S K<br>(nur in Verbindung mit C883001 / nicht nachrüstbar)     | C883801       |
| Klimaanlage und Heizung - nur für 8.4 TurboS<br>(nur in Verbindung mit C883001 / nicht nachrüstbar) | C883815       |
| Zusätzlicher Hydraulikanschluss, vorne                                                              | C883024       |
| Geräteanbauplatte für Heckmontage (nicht kompatibel mit C883036 und C883066)                        | C880031       |
| Geräteanbauplatte, hydraulische Ver- und Entriegelung                                               | C880015       |
| Rückfahrwarner                                                                                      | C883021       |
| Rundumleuchte                                                                                       | C883039       |
| Wetterschutzhülle                                                                                   | C880049       |
| Adapter für flachdichtende Steckkupplungen für Multi-Connector                                      | C880221       |
| Schwimmstellung                                                                                     | C883011       |
| Vollkabine mit schalldämpfendem Interieur                                                           | C883001       |
| GPS-Tracker                                                                                         | C883075       |
| Heizung, mit Lüftungs- und Temperatureinstellung für 8.4 TurboS                                     | C883072       |
| Heizung, mit Lüftungs- und Temperatureinstellung für 8.5S K                                         | C883074       |
| Schutzbügel für Fahrer, links                                                                       | C883030       |
| Spiegel, außen (2 Stück)                                                                            | C880081       |
| Plexiglas-Heckscheibe (Smart-Kabine)                                                                | C883035       |
| Plexiglas-Seitenfenster, rechts (Smart-Kabine)                                                      | C883034       |
| Plexiglas-Windschutzscheibe (Smart-Kabine)                                                          | C883000       |
| 12 V-Stromanschluss, hinten für 8.4 TurboS                                                          | C883022       |
| 12 V-Stromanschluss, hinten für 8.5S K                                                              | C883023       |
| Heck-Rammschutz (nicht kompatibel mit C885014 und C880031) für 8.4 TurboS                           | C883036       |
| Heck-Rammschutz (nicht kompatibel mit C885014 und C880031) für 8.5S K                               | C883066       |
| Heck-Zusatzhydraulik (doppeltwirkend) für 8.4 TurboS                                                | C883014       |
| Heck-Zusatzhydraulik (doppeltwirkend) für 8.5S K                                                    | C883805       |

## SERIE 8 - OPTIONEN

| Optionen                                                                                       | Artikelnummer |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Heck-Zusatzhydraulik (einfachwirkend) für 8.4 TurboS                                           | C883013       |
| Heck-Zusatzhydraulik (einfachwirkend) für 8.5S K                                               | C883015       |
| Kontergewichte, 80 kg (2 x 40 kg)                                                              | C883069       |
| Kontergewichte 160 kg (2 x 40 kg + 2 x 40 kg)                                                  | C883077       |
| Kontergewichte, 180 kg (2 x 90 kg)                                                             | C880054       |
| Ride control (Teleskopausleger-Rückprallschutz-Set)                                            | C883095       |
| Skid-Reifen 27x10.50-15, 4 Stück im Set, für 8.4 TurboS                                        | C884012       |
| Skid-Reifen 27x8.50-15, 4 Stück im Set, für 8.4 TurboS                                         | C884011       |
| Schneeketten für 23x10.50-12 Bereifung, 2 Stück im Set                                         | C880046       |
| Schneeketten für 23x8.50-12 Bereifung, 2 Stück im Set                                          | C880041       |
| Schneeketten für 26x12.00-12 Bereifung, 2 Stück im Set                                         | C880042       |
| Schneeketten für 27x8.50-15 Bereifung, 2 Stück im Set                                          | C880045       |
| Zurr- & Hebeösen, 4 Stück im Set                                                               | C883065       |
| Traktorreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set , für 8.4 TurboS                               | C884007       |
| Traktorreifen 23x8.50-12, 4 Stück im Set , für 8.4 TurboS                                      | C884005       |
| Traktorreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set, für 8.4 TurboS                                | C884009       |
| Anhänger-Kombikupplung (nicht kompatibel mit C883036 und C883066)                              | C885014       |
| Rasenreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set, für 8.4 TurboS                                  | C884008       |
| Rasenreifen 23x8.50-12, 4 Stück im Set, für 8.4 TurboS                                         | C884006       |
| Rasenreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set, für 8.4 TurboS                                  | C884010       |
| Rasenreifen 400/50-15 (31x15.50-15 ET-100), 4 Stück im Set für 8.5S K                          | C884014       |
| Kommunalkpaket (auf Anfrage mit StVZO-Zulassung)                                               | C883009       |
| Spurverbreiterung 10 mm, 4 Stück im Set (max. 1 Stück pro Rad)<br>(nicht für 400/50-15 ET-100) | C880090       |
| Spurverbreiterung 55 mm, 4 Stück im Set<br>(max. 1 Stück pro Rad) (nicht für 400/50-15 ET-100) | C885010       |
| EG-Betriebserlaubnis (CoC) für die Straßenzulassung                                            | COC           |