


# SERIE 6: 6.3+ K - 6.3S K

<http://tiny.cc/6seriesEN>


 MAX. HUBKRAFT <b>1.120</b> kg	 LEISTUNG <b>25</b> PS	 GESCHWINDIGKEIT <b>20*</b> km/h	 ZUSATZHYDRAULIK <b>50</b> l/min	 HUBHÖHE <b>2,92</b> m
--	--	--	--	--



(\*) 6.3S K

**ACI**  
ATTACHMENT  
CONTROL  
INTERFACE




**NEW**

Modell	6.3+ K	6.3S K
Motor	Kubota D1305 - 3 Zylinder - 1.261 ccm	
Emissionsstandard	Stage V und Tier 4 Final	
Leistung / Drehmoment	25 PS / 85 Nm bei 1.700 U/min	
Kraftstoff	Diesel	
Fahrantrieb	Hydrostatisch	
Höchstgeschwindigkeit (1)	9 km/h	10 - 20 km/h
Zusatzhydraulik	50 l/min	
Hubhöhe	2,92 m	
Maximale Hubkraft (2)	1.120 kg	
Ausbrechkraft / 50 cm	1.400 kg	
Schubkraft (c)	1.690 kgf	2050 kgf
Durchschnittlicher Bodendruck (Standardbereifung)	1.022 kg/m <sup>2</sup>	1051 kg/m <sup>2</sup>
Wendekreis: Innen/Außen	905/2.020 mm	
Standardbereifung (Traktorprofil)	23x8.50-12	
Gewicht ab	1.400 kg	1440 kg
Artikelnummer	C961015	C961030

(1) Maximale Geschwindigkeit auf ebener Fläche (ohne Anbaugerät, mit größtmöglichem Reifendurchmesser)

(2) Maximale Hublast, inklusive Gewicht des Anbaugerätes.

(Bitte beachten Sie das Lastdiagramm im Benutzerhandbuch)



Reifengröße	Gesamthöhe	Gesamtbreite
23x8.50-12	2.020 mm	1.070 mm
23x10.50-12 ET-25	2.020 mm	1.130 mm
26x12.00-12 ET-50	2.040 mm	1.280 mm
27x8.50-15	2.080 mm	1.070 mm
27x10.50-15	2.080 mm	1.150 mm

## SERIENAUSSTATTUNG

- Kubota D1305 (25 PS), Big-Block, 3 Zylinder, Dieselmotor, 1261 ccm, wassergekühlt, elektrischer Anlasser
- Erfüllt Abgasnormen Stage V und Tier 4 Final
- Unzerbrechliche Maschinenverkleidung
- Allradantrieb mit DBS - Dynamic Block System
- ACI mit Multifunktions-Joystick (22 Funktionen)
- Hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
- Hi-Flow System
- 2-Fahrstufensystem (nur 6.3S K)
- Doppel-H-Hubarm mit Teleskophubarm und Parallelführung
- Lamellenfeststellbremse
- Hydraulikölkühler
- Multi-Connector
- Hocheffiziente Radialkolben und Schwerlast-Radnabenmotoren
- Direkter Allradantrieb
- ROPS-FOPS Stufe I
- LCD-Display mit programmierten Wartungsintervallen
- Zwei Arbeitsscheinwerfer
- Ergonomischer, beheizbarer Sitz, verstellbar und gefedert, mit Armlehnen und Sicherheitsgurt

## SERIE 6 - OPTIONEN

Optionen	Artikelnummer
Motorblockheizung 110 V	C885255
Motorblockheizung 220 V	C885250
Zusätzliche Halogen-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück	C883064
Zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück	C883018
Zusätzlicher Hydraulikanschluss, vorne	C883024
Geräteanbauplatte für Heckmontage (nicht kompatibel mit C883047)	C880031
Geräteanbauplatte, hydraulische Ver- und Entriegelung	C880015
Rückfahrwarner	C883021
Rundumleuchte	C883039
Wetterschutzhülle	C880049
Adapter für flachdichtende Steckkupplungen für Multi-Connector	C880221
Schwimmstellung	C883011
Vollkabine mit schalldämpfendem Interieur und Außenspiegeln	C883001
GPS-Tracker	C883075
Heizung, mit Lüftungs- und Temperatureinstellung	C883072
Schutzbügel für Fahrer, links	C883020
Spiegel, außen (2 Stück)	C880081
Plexiglas-Heckscheibe (Smart-Kabine)	C883035
Plexiglas-Seitenfenster, rechts (Smart-Kabine)	C883034
Plexiglas-Windschutzscheibe (Smart-Kabine)	C883000
12 V-Stromanschluss, hinten	C883022
Heck-Rammschutz (nicht kompatibel mit C885014 und C880031)	C883047
Heck-Zusatzhydraulik (doppeltwirkend)	C883014
Heck-Zusatzhydraulik (einfachwirkend)	C883013
Kontergewichte, 80 kg (2 x 40 kg)	C883078
Kontergewichte 160 kg (2 x 40 kg + 2 x 40 kg)	C883079
Kontergewichte, 180 kg (2 x 90 kg)	C880054
Skid-Reifen 27x10.50-15, 4 Stück im Set	C884012
Skid-Reifen 27x8.50-15, 4 Stück im Set	C884011

## SERIE 6 - OPTIONEN

Optionen	Artikelnummer
Schneeketten für 23x10.50-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880046
Schneeketten für 23x8.50-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880041
Schneeketten für 26x12.00-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880042
Schneeketten für 27x8.50-15 Bereifung, 2 Stück im Set	C880045
Zurr- & Hebeösen, 4 Stück im Set	C883065
Anti-Spinning-Ventil	C883600
Traktorreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set	C884007
Traktorreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set	C884009
Anhänger-Kombikupplung (nicht kompatibel mit C883047)	C885014
Rasenreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set	C884008
Rasenreifen 23x8.50-12, 4 Stück im Set	C884006
Rasenreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set	C884010
Kommunalpaket (auf Anfrage mit StVZO-Zulassung)	C883009
Spurverbreiterung 10 mm, 4 Stück im Set (max. 1 Stück pro Rad)	C880090
Spurverbreiterung 55 mm, 4 Stück im Set (max. 1 Stück pro Rad)	C885010
EG-Betriebserlaubnis (CoC) für die Straßenzulassung	COC